

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE TYPE DE CHANTIER

- Les solutions pour béton prêt à l'emploi
- Les solutions pour les spécialistes du carrelage et sols souples décoratifs
- Les solutions Gros oeuvre
- Les solutions génie civil





- **VENTE DES MATÉRIAUX SPÉCIAUX DE BTP**
- **ÉTANCHÉITÉ, IMPERMÉABILISATION SDB**
- **PLAKISTERIE ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR**
- **ENDUIT & PEINTURE DE FAÇADE**
- **PLOMBERIE & ELECTRICITÉ**
- **ASCENSORISTE & VMC**

RENOVATION - CONSTRUCTION - FINITIONS DU BATIMENT - CONSEIL

CASTORMATERIAUX & BTP

Douala, Continuité Douala-Bar, Tel.: 698 11 65 07 / 651 06 58 81

Yaounde, Carrefour Camp Sic Tsinga, Tel.: 694 39 11 01/671 27 44 49

Kribi, Carrefour Dombe Tel.: 697 46 14 80

France: 8B Rue de la republique Tel.: +33(0) 624 97 87 13

 **castormateriaux** www.castormateriaux.com

La réussite de vos chantiers

CONSTRUIRE & RÉNOVER

LES SOLUTIONS **MAPEI**

Les solutions pour béton prêt à l'emploi

- | | |
|---|---|
| 1- Les superplastifiants | 10- Les agents de viscosité |
| 2- Les plastifiants | 11- Le bétonnage sous l'eau |
| 3- La valorisation des matériaux difficiles ou recyclés | 12- L'aide au pompage |
| 4- Les accélérateurs de durcissement | 13- Les solutions pour béton esthétique |
| 5- Les retardateurs | 14- Le recyclage des retours béton |
| 6- Entraîneurs d'air | 15- La protection et entretien de la centrale |
| 7- La fumée de silice | 16- Les agents de démoulage chantier |
| 8- Les fibres | 16- La réparation des bétons |
| 9- Le cure des bétons | |

Les solutions génie civil

- | | |
|--|--|
| 1- Décoffrage du béton | 9- Collage structural /
Traitement des fissures |
| 2- Cure des bétons | 10- Traitement des joints de dilatation |
| 3- Ragréage - Débullage | 11- Renforcement de structure |
| 4- Réparation du béton | 12- Réparation des joints de chaussée |
| 5- Imperméabilisation des parois enterrées | 13- Protection cathodique du béton |
| 6- Cuvelage | 14- Protection des bétons |
| 7- Scellement chimique | |
| 8- Scellement et calage | |

Les solutions Gros oeuvre

- | | |
|--------------------------|--|
| 1- Réparation du béton | 6- Mastics joints et collage |
| 2- Finition et débullage | 7- Imperméabilisation des parois enterrées |
| 3- Ancrage et clavetage | 8- Cuvelage |
| 4- Joint de prédalle | 9- Décoffrage du béton |
| 5- Scellement chimique | 10- Ragréage du sol |

Les solutions pour les spécialistes du carrelage / sols souples

- 1- Pose de Carrelage en terrasse sur terre-plein (Préparation des supports - Collage - Finitions)
- 2- Pose de Carrelage en Piscine (Imperméabilisation - Collage - Finitions)
- 3- Douche à l'italienne (Préparation des supports - Collage - Finitions)
- 4- Pose de Carrelage grands formats (Collage - Finitions)
- 5- Pose de Carrelage très grands formats (Collage - Finitions)
- 6- Pose de Carrelage sur ancien sol carrelé (Préparation des supports - Collage - Finitions)

Revêtement de sol souple en pvc et vinyle

Revêtement des terrasses accessibles, parkings et entrepôts (sols industriels)

■ Les solutions pour bétons prêts à l'emploi



CASTORMATERIAUX & BTP

Douala, Continuité Douala-Bar, Tel.: 698 11 65 07 / 651 06 58 81

Yaounde, Carrefour Camp Sic Tsinga, Tel.: 694 39 11 01/671 27 44 49

Kribi, Carrefour Dombe Tel.: 697 46 14 80

France: 8B Rue de la republique Tel.: +33(0) 624 97 87 13

 **castormateriaux** www.castormateriaux.com

La réussite de vos chantiers

CONSTRUIRE & RÉNOVER



DYNAMON EASY 833

DYNAMON XTEND

MAPEFORM ECO OIL 23



IDROCRETE DE MASSE HP



MAPEFAST



MAPEFORM ECO 32



MAPETARD



MAPEFLUID N200/MR 120





Superplastifiants

1 Gamme Dynamon XTend W100

Large compatibilité avec les ciments aux ajouts
Bon maintien d'ouvrabilité même par temps chaud, sans effet retard

2 Gamme Dynamon XTend W200 (Bétons courants type S3 à S5, adaptés aux centrales de chantier)

Très bon compromis technico-économique
Adapté aux bétons pauvres en fines et aux granulats difficiles
Robuste aux ajouts d'eau

3 Gamme Dynamon XTend W300 (Bétons de parement, bétons autoplaçants, chantiers spéciaux)

Long maintien de rhéologie
Forte réduction d'eau
Grande robustesse vis-a-vis des changements de matières premières

4 Gamme Dynamon XTend W400 (Grands voiles, fortes températures, parois moulées)

Forte réduction d'eau
Très long maintien d'ouvrabilité

5 Gamme Dynamon SW (Parois moulées, chantiers grandes distances et fortes températures, bétons pompés)

Extenseur de rhéologie
Préserve les résistances à jeune âge
Bétons à faible viscosité

6 Gamme Mapefluid (Superplastifiant traditionnel) (Dallages industriels)

Grande robustesse sans retard de prise

Plastifiants

7 Gamme Dynamon Easy 600 (Dallages industriels, Centrales de chantier)

Pas d'effet retard

8 Gamme Dynamon Easy 700 (Bétons courants type S3-S4)

Bonne réduction d'eau

Bonne rhéologie

Très bon compromis techico-économique

9 Gamme Dynamon Easy 800 (Bétons courants type S3-S5)

Très forte réduction d'eau

Très bonne rhéologie

Granulats difficiles et bétons pauvres en fines

Très robuste aux variations de matières premières du béton

10 Gamme Dynamon Easy 900 (Parois moulées, chantiers grandes distances et fortes températures)

Très long maintien d'ouvrabilité jusqu'à 5h (fonction ciment)

Utilisation pour ciment bas cartone CEMIII-IV

11 Gamme Mapeplast (Plastifiant traditionnel) (Bétons types S1-S3, bétons courants, bétons extrudés)

Très bon compromis technico-économique pour les granulats alluvionnaires

12 Valorisation des matériaux difficiles ou recyclés

Gamme Mapeplast MS 200

Additif qui neutralise les effets négatifs des argiles contenues dans les sables


Très bonne compatibilité avec les granulats recyclés

13 Accélérateurs de durcissement

Gamme Mapefast

Très fortes augmentation des résistances mécaniques à jeune âge

Augmentation de la productivité



14 Retardateurs

Gamme Mapetard

Limite la perte d'ouvrabilité

Effet plastifiant et régulation de la chaleur d'hydratation

15 Entraîneurs d'air

Gamme Mapeair

Augmentation de la durabilité et résistance aux cycles gel/dégel

Amélioration de la mise en oeuvre (extrusion/compactage)

16 Fumée de silice

Gamme Mapeplast SF (bétons agricoles, zone de marnage)

Résistance agression chimique

Amélioration des propriétés mécaniques

17 Fibres

Gamme Mapefibre

Fibres structurelles pour suppression partielle ou totale des armatures

Fibres anti-fissuration pour combattre la fissuration au jeune âge et améliorer la résistance au feu

18 Cure des bétons

Gamme Mapecure

Réduction du phénomène de fissuration

Réduction des poussières en surface, amélioration des propriétés mécaniques



19 Agent de viscosité

Viscostar

Meilleure Robustesse des BAP

Compense le manque de fines des bétons ou chapes

20 Bétonnage sous l'eau

Mapeplast UW

21 Aide au pompage

Mapeplast PMX (Pompage longues distances, pompage de bétons pauvres en fines)

Solutions pour béton esthétique

22 Béton drainant

Mapecrete drain P (Places, Trottoirs, Parkings...)

23 Colorants pour béton

Mapecolor Pigment

24 Hydrofuges de masse

Gamme **Idrocrete**

Meilleure durabilité et diminution de l'absorption capillaire

Réduction des efflorescences

25 Amélioration des parements

Mapecrete Parement & Parement plus (Voiles béton, bétons de parement)

26 Protection et traitement de surface des bétons

Gamme **Mapecoat**

Protection anti-acide des surfaces béton

Gamme **Mapecrete**

Traitement hydrofuge et oléofuge

Gamme **Antipluviol**

Hydrofuge de façade

27 Recyclage des retours béton

Re-con Zero

Additif ajouté dans la toupie qui transforme les retours béton en granulats

Compense le manque de fines des bétons ou chapes

28 Protection et entretien de la centrale

Agent de protection

Gamme **Mapeform protec**

Respect de l'environnement et de l'utilisateur

Maintien de la propreté du matériel

Décapant pour béton

Gamme **Mapecrete cleaner**

Respect de l'environnement et de l'utilisateur

29 Agents de démoulage chantier

Gamme Mapeform

Respect de l'environnement et de l'utilisateur

Protection accrue des coffrages

Obtention de parement de haute qualité

30 Réparation des bétons

Mortiers, Reprise de bétonnage, Traitement de fissures...

■ Les solutions génie civil



CASTORMATERIAUX & BTP

Douala, Continuité Douala-Bar, Tél.: 698 11 65 07 / 651 06 58 81

Yaoundé, Carrefour Camp Sic Tsinga, Tél.: 694 39 11 01/671 27 44 49

Kribi, Carrefour Dombe Tél.: 697 46 14 80

France: 8B Rue de la republique Tél.: +33(0) 624 97 87 13

f castormatériaux www.castormatériaux.com

La réussite de vos chantiers

CONSTRUIRE & RÉNOVER

1 Décoffrage du béton

Gamme Mapeform

Agent de démoulage:

- Qualité de parement exceptionnelle, sans tâche ni bullage
- Economique avec un effet traceur et rendement élevé
- Biodégradable pour le respect de l'environnement et de l'utilisateur
- Utilisable pour bétons esthétiques et architectoniques



2 Cure des bétons

Gamme Mapecure

Produit de cure du béton:

- Produits en phase acqueuse
- Réduction du risque de fissuration, pas dessiccation
- Facile et rapide à appliquer avec effet «traceur»



3 Ragréage - Débullage

Nivolite F/G

Mortiers allégés de débullage et ragréage du béton:

- Haut rendement
- Aspect très fin et gris clair
- Sac de 15kg avec poignée plus facile à manipuler



4 Réparation du béton

Mapefer 1k

Mortier de passivation des armatures:

- Monocomposant
- Peut être appliqué sur le béton
- Seau plastique avec pinceau



Réparation du béton

Planitop 400 F

Mortier de réparation R3 à prise rapide:

- Délai de talochage très rapide (20min)
- Aspect très fin et gris clair
- Sac SPRINT à ouverture facile.



Mapegrout T60 F

Mortier de réparation R4 à hautes résistances:

- Résiste aux sulfates et chlorures
- Thixotrope
- Sac plastique résistant aux intempéries



Mapegrout FMR-PP

Mortier de réparation R4 renforcé de fibres polymères structurales:

- Thixotrope
- Sans armature, ni treillis soudé
- Seau plastique résistant aux intempéries



Les solutions génie civil

9 11

4

14

13



Vous faciliter la vie

5 Imperméabilisation des parois enterrées

Planiseal 88 Enduit mince d'imperméabilisation



- Résiste à la pression et contre-pression d'eau
- Application facile et rapide
- Sac SPRINT à ouverture facile

Plastimul Fluide ou Pâte Emulsions bitumeuses d'imperméabilisation:



- Sans solvant
- Sans coulure lors de l'application
- Séchage rapide
- Conformés à la norme EN 15814



6 Cuvelage

Lamposilex Mortier ultra rapide de colmatage des venues d'eau



- Prise et durcissement ultra-rapide
- Résistances mécaniques élevées
- Seau plastique idéal pour milieu humide

Planiseal PK Enduit mince d'imperméabilisation et de cuvelage:



- Résiste à de fortes pressions et contre-pressions d'eau
- Directement circulaire par des véhicules
- Application facile et rapide

7 Scellement chimique

Mapefix EP 385 Scellement chimique époxy pour charges structurales:



- Longue ouvrabilité
- Résistances mécaniques et adhérence exceptionnelles
- Très haute résistance aux environnements agressifs

8 Scellement et calage

Mapefill F Mortier de scellement et calage:



- Résistances mécaniques et adhérence exceptionnelles
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Sac plastique résistant aux intempéries.

Stabilcem T/HSR Mortier d'ancrage par injection:



- Résiste aux chlorures et aux sulfates
- Thixotrope
- Sans ressuage et sans retrait



9 Collage structural

Adesilex PG1

Adhésif époxy pour collages structuraux:

- Excellente adhérence au béton et à l'acier
- Très hautes performances mécaniques
- Idéal pour des températures froides et tempérées




Traitement des fissures

Eporip

Résine époxy fluide pour remplissage des fissures et reprise de bétonnage:

- Sans solvant
- Forte adhérence au béton et à l'acier
- Résistances mécaniques élevées



Epojet

Résine époxy super fluide pour injection, remplissage des fissures et reprise de bétonnage:

- Sans solvant
- Grande fluidité
- Résistances mécaniques élevées
- Durcissement sans retrait
- Imperméable à l'eau



10 Traitement des joints de dilatation

Mapeband TPE

Tissu en TPE pour le traitement et l'imperméabilisation des joints de dilatation et des fissures

- Élastique et déformable
- Résistance aux alcalis, au bitume, aux lessives diluées, aux solutions légèrement acides ou salines.



Mapeflex PU40

Mastic polyuréthane de jointoiment:

- Bas module élastique
- Peut être peint
- Application et lissage facile
- Surfaces verticales et horizontales



Mapeflex PU70 SL

Mastic polyuréthane bi-composant pour joint soumis au contact d'hydrocarbures:

- Consistance fluide
- Bonnes résistances chimiques
- Résiste à l'abrasion
- Allongement de 25% en service continu



11 Renforcement de structure

Carboplate

Plat pultrudé en fibres de carbone:

- Avis technique CSTB
- Pas besoin de dégraisser le plat
- Disponible en 3 modules élastiques et 5 largeurs



MapeWrap

Tissu unidirectionnel en fibres de carbone:

- Avis technique CSTB
- Adapté aux géométries complexes
- Disponible en 2 grammages et 3 largeurs



12 Réparation de joints de chaussée

Mapegrout SV Fiber

Mortier de réparation coulable renforcé de fibres métalliques, classe R4

- A prise et durcissement rapide
- Très hautes résistances mécaniques
- Applications jusqu'à -5°C



13 Protection cathodique du béton

Mapeshield

Anodes sacrificielles internes en zinc pour le béton armé:

- Bloque la corrosion
- Ré-alcalinisation du béton
- Efficace en milieu très agressif
- Traitement préventif et/ou curatif.



14 Protection des bétons


Mapelastic

Mortier souple d'imperméabilisation et de protection:

- Revêtement souple et imperméable
- Excellente résistance aux sulfates, chlorures et CO2
- Application facile manuellement ou à la pompe



■ Les solutions Gros Oeuvre



CASTORMATERIAUX & BTP

Douala, Continuité Douala-Bar, Tél.: 698 11 65 07 / 651 06 58 81

Yaoundé, Carrefour Camp Sic Tsinga, Tél.: 694 39 11 01/671 27 44 49

Kribi, Carrefour Dombe Tél.: 697 46 14 80

France: 8B Rue de la republique Tél.: +33(0) 624 97 87 13

f castormatériaux www.castormatériaux.com

La réussite de vos chantiers

CONSTRUIRE & RÉNOVER



1 Réparation du béton

Planitop 300

Mortier de réparation R2 et de ragréage fin, fibré, à base de ciment PMES, à prise rapide:

- Prise rapide (DPU 15 min)
- Aspect super fin
- Résistance aux sulfates et aux chlorures
- Conforme aux normes CE 1504-2 et CE 1504-3



Planitop 350

Mortier de réparation R2, fin, fibré à prise semi-rapide

- Prise semi-rapide (DPU 30 min) pour une grande polyvalence d'utilisation
- Aspect fin
- Adhérence élevée au support béton
- Couleur gris clair



Planitop 400 F

Mortier de réparation R3, fin, à prise rapide

- Prise rapide (DPU 10 min)
- Aspect fin
- Épaisseur d'application de 1 à 70 mm
- Sac à ouverture facile



Planitop 450

Mortier de réparation Structurale R4, fin, fibré, à prise normale

- Prise normale (DPU 60 min)
- Aspect fin et gris clair
- Application manuelle ou projectable
- Adapté aux chantiers de bâtiment et de Génie Civil



Maferfer 1k

Mortier de passivation des armatures

- Monocomposant
- Séchage rapide

- Peut déborder sur béton: promoteur d'adhérence pour les mortiers de réparation
- Seau plastique avec pinceau
- Conforme à la norme EN 1504-7



2 Finition et débullage

Nivolite F / G & Nivolite PF / PG

Mortiers et pâte allégés de débullage et ragréage du béton

- Haut rendement
- Aspect très fin
- Sacs avec poignée ou seaux de 15 kg plus facile à manipuler



Nivoplan F / G

Ragréage en poudre fin ou gros

- Prêt à gâcher
- Application intérieure et extérieure
- Épaisseur d'application de 1 à 15 mm en fonction du produit



Nivopate Fin, G & PE

Ragréage en pâte intérieur et extérieur

- A mélanger avec un liant (ciment/plâtre) ou prêt à l'emploi pour le PE
- Couleur dépend de la quantité et du type de liant.
- Application facile





3 Ancrage et clavetage

Mapefill F

Mortier de scellement et calage

- Résistances mécaniques et adhérence exceptionnelles
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- 2 taux de gâchage pour 2 consistances (ferme à fluide)



Mapefill MC

Micro béton de scellement et calage

- Adapté au remplissage de gros volumes
- Consistance fluide en scellement et calage
- Résiste aux chlorures et aux sulfates
- Sac plastique résistant aux intempéries.



Mortier Express

Mortier rapide pour travaux de maçonnerie

- A prise et durcissement très rapides
- Résistances mécaniques élevées
- Durabilité élevée
- Imperméable à l'eau



4 Joint de prédalle

Planilite Predal

Mortier allégé pour joint de prédalle et prémur

- Haut rendement
- Sac de 15 kg avec poignée
- Forte thixotropie
- Gris clair



5 Scellement chimique

Mapefix EP 100

Résine époxy pour ancrage chimique structurel, y compris en zones sismiques

- Longue ouvrabilité de la résine
- Hautes résistances aux environnements agressifs (immersion, eau de mer, attaque chimique)
- Performances mécaniques exceptionnelles
- Titulaires de 5 Agréments techniques européens (ATE)



6 Mastics joints et collage

Mapectex PU 45 FT

Mastic colle polyuréthane thixotrope

- Multi-supports, multi-matériaux
- Intérieur - extérieur
- Durcissement rapide
- 5 coloris disponibles




Mapectex VE SF

Scellement chimique base vinylester pour charges et structurales

- Durcissement très rapide
- Application de 10°C à 35°C
- Résiste aux environnements agressifs (immersion, eau de mer, industrie)
- Titulaire de 3 Agréments techniques Européens (ATE)
- Sur la liste d'aptitude de la SNCF





7) Imperméabilisation des parois enterrées

Planiseal 88

Enduit mince d'imperméabilisation

- Résiste à la pression et contre-pression d'eau
- Application facile et rapide
- Sac à ouverture facile
- Application en intérieur et extérieur



Plastimul Fluide ou pâte

Emulsions bitumeuses d'imperméabilisation

- Sans solvant
- Sans coulure lors de l'application
- Séchage rapide
- Conformes à la norme EN 15814



Lamposilex

Mortier ultra rapide de colmatage des venues d'eau

- Prise et durcissement ultra rapides
- Résistances mécaniques élevées



8) Cuvelage

Planiseal PK

Enduit mince d'imperméabilisation

- Résiste à de fortes pressions et contre-pressions d'eau
- Directement circulaire par des véhicules
- Application facile et rapide



9) Décoffrage du béton

Gamme Mapeform

Une gamme complète d'agents de démoulage

- Obtention de parement de haute qualité
- Une facilité de décoffrage
- Une réduction du temps de nettoyage
- Une application simple par pulvérisation



10) Ragréage du sol


Planex

Ragréage extérieur

- Autonivellant
- Peut être laissé nu
- Réouverture au trafic rapide
- Sac à ouverture facile



■ Les solutions pour les spécialistes du carrelage



CASTORMATERIAUX & BTP

Douala, Continuité Douala-Bar, Tél.: 698 11 65 07 / 651 06 58 81

Yaoundé, Carrefour Camp Sic Tsinga, Tél.: 694 39 11 01/671 27 44 49

Kribi, Carrefour Dombe Tél.: 697 46 14 80

France: 8B Rue de la republique Tél.: +33(0) 624 97 87 13


 **castormatériaux** www.castormatériaux.com

La réussite de vos chantiers

CONSTRUIRE & RÉNOVER



Pose de **Carrelage en terrasse sur terre-plein**



1 Préparation des supports

Mapecem Pronto

Mortier pour chape prêt à gâcher à prise et séchage rapides [Avis technique CSTB locaux P4/P4S](#).

Mapelast

Mortier élastique bicomposant pour [la protection et l'imperméabilisation du béton](#).



2 Collage

Kerafix HP Special terrasse

Mortier colle amélioré **C2E spécial sol extérieur**, à forte réduction de poussière



3 Finition

Keracolor Rustic


Mortier de jointement **(de 5 à 50 mm)** d'aspect rustique

Mapesil AC

Mastic **silicone acétique** résistant aux moisissures sans solvant pour [joints, périphériques et de fractionnement](#). **34 coloris et transparent**



Pose de **Carrelage en Piscine**



1 Imperméabilisation

Mapelast

imperméabilise et protège les structures en béton.

Mapeband

Tissu polyester caoutchouté **résistant aux alcalis** pour [l'imperméabilisation des jonctions entre murs et sols, associé aux systèmes Mapelast](#)



2 Collage

Granirapid

Mortier colle **amélioré C2F bicomposant à prise rapide**, hautes performances. **Locaux P4-P4S. Certificat QB.**



3 Finition

Kerapoxy Design

Mortier époxy bicomposant décoratif destiné au collage et au jointement antiacide pour sols et murs. Application et nettoyage faciles. **32 coloris.**



Mapesil AC+Primer FD

Mastic **silicone acétique** résistant aux moisissures sans solvant, pour [joints périphériques et de fractionnement](#). **32 coloris et transparent.**





Douche à l'italienne

1 Préparation des supports

Nivorapid FP

Mortier prêt à l'emploi pour la réalisation de **forme de pente**: 3 à 40 mm d'épaisseur.



Mapeband PE 120

Tissu caoutchouté pour l'**imperméabilisation des jonctions** sols/murs.



Mapelastic AquaDefense

Système d'étanchéité liquide sous carrelage, prêt à l'emploi, à haut rendement et recouvrement rapide.

Atex CSTB n°2489 - Locaux p4S.



Keraflex

Mortier colle amélioré **C2TE hautes performances**, à consistance variable (fluide ou normale) et à forte réduction de poussière. Neuf et rénovation.

Certificat QB.



3 Finition

Kerapoxy Design

Mortier époxy bicomposant décoratif destiné au collage et **au jointoiment antiacide pour sols et murs**. Application et nettoyage faciles. **32 coloris.**



Mapesil AC

Mastic résistant aux moisissures sans solvant, pour joints périphériques et de fractionnement. **32 coloris et transparent.**





Pose de **Carrelage grands formats**



Pose de **Carrelage très grands formats**



1 Collage

Ultralite Multiflex

Mortier colle **amélioré et déformable C2TE S1** destiné à la pose de carrelage jusqu'à 10 000 cm² en sol et mur intérieur et extérieur. Polyvalent, confort d'application, facilité de manutention, faible consommation et à forte réduction de poussière. Neuf et rénovation. **Cartificat QB.**



1 Collage

Ultralite S2

Mortier colle **allégé hautement déformable C2ES2** destiné à la pose en sol et mur intérieur et extérieur jusqu'à 30 000 cm². Très haut rendement, excellente maniabilité et temps ouvert allongé.



2 Finition

Ultracolor plus

Mortier de jointement, **hautes performances de 2 à 20 mm** à prise et séchage rapides. **34 coloris**



Pose de **Carrelage sur ancien sol carrelé**



1 Préparation des supports

Planitop 400 F

Mortier de réparation **R3 fin thixotrope, à retrait compensé et à prise rapide, à forte réduction de poussière.**



2 Collage

Ultralite Multi

Mortier colle **amélioré C2TE** destiné en sol et mur intérieur et sol extérieur. Polyvalent, confort d'application, à forte réduction de poussière. **Facilité de manutention et faible consommation.**



3 Finition

Ultracolor Plus

Mortier de jointement, **hautes performances de 2 à 20 mm** à prise et séchage rapides. **34 coloris.**



REVÊTEMENT TERRASSES ACCESSIBLES, PARKINGS ET ENTREPÔTS (sols industriels)

MAPEI

Mapelast

Flexible, Cementitious Membrane for Waterproofing and Protecting Concrete and Masonry

Membrane cimentaire flexible pour l'imperméabilisation et la protection du béton et de la maçonnerie

Membrane cementi flexibile para impermeabilización y protección de concreto y mampostería

50 lb. 22.7 kg

Mapelast AquaDefense

Waterproofing and Crack-Isolation Membrane

Membrane d'imperméabilisation et de passage de fissures

Membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas

35 lb. 15.9 kg

Mapetop N AR6

Two-Component, Filled, Epoxy Primer

Apprêt époxyde rempli à deux composants

Impermeabilizador epoxi con relleno, de dos componentes

2.57 gal. 9.8 L

Primer SN

Two-Component, Filled, Epoxy Primer

Apprêt époxyde rempli à deux composants

Impermeabilizador epoxi con relleno, de dos componentes

2.57 gal. 9.8 L

Kerafix HP

Special Terraces

Gras

20

REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE EN PVC ET VINYLE



Pose de vinyl de luxe en Douche




1 Préparation des supports

2 Collage



3 Finition



Pose de LVT



1 Préparation des supports



Pose de Parquet sur ancien Carrelage



1 Préparation des supports


2 Collage

Pose de PVC sur plancher bois



1 Préparation des supports

2 Collage



Pose de PVC sur support soumis à des remontés d'humidité.



1 Préparation des supports




2 Collage



LES MÉTIERS ET EXPERTISES MAPEI



Solutions pose de carrelage et pierre naturelle



Solutions pose de revêtements déco et parquet



Sols industriels et décoratifs



Mortiers pour maçonnerie GO, TP



Solutions étanchéité



Adjuvants pour béton



Solutions pour travaux souterrains



Agents de mouture

LES RÉALISATIONS DU GROUPE MAPEI



Cathédrale Notre Dame de Paris



Centre commercial Palata vega, Serbie



Immeuble Burj Khalifa à DUBAI



Pont à Fribourg en Suisse



Atlantis Hotel à Dubai



Infrastructure sportive Afrique du Sud



■ Depuis plus de 80 ans, le **Groupe MAPEI** apporte des solutions durables à des milliers de projets à travers le monde.

■ Avec **102 filiales** exerçant leurs activités dans **57 pays** et **90 usines** de fabrication dans **35 nations**, le **Groupe MAPEI** emploie environ **11 900 personnes** dans le monde.

■ Plus de **7 700 produits** pour l'industrie du bâtiment.

■ **150 000 tonnes** de CO2 compensés.

CONTACTS

CASTORMATERIAUX & BTP

FRANCE: +33(0) 624 97 87 13

CAMEROUN: (+237) 698 11 65 07

(+237) 677 53 98 98